



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
СНЯТИНСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

78300, м. Снятин, вул.Кобринських, 20, телефон 2-50-83, факс 2-52-71

E-mail: ses.snatunpar@mail.ru

Експертний висновок №57/110
«17» листопада 2015р.

Назва продукції : насіння соняшника смажене «Хрустик»;
Місце і дата відбору : с. Торговиця, Городенківський район;
Відбір зразків : згідно ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;
Виробник : ПП Поливкан М. М.;
Дата виготовлення : 16.11.2015р.
Мета досліджень : перевірка на відповідність ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;

Зовнішній вигляд	Здорове, ціле, не бите, лущене насіння соняшника	Згідно з ГОСТ 27988
Колір	Від світло – жовтого до темно -сірого	Згідно з ГОСТ 27988
Смак	Властивий смаженому насінню соняшника, без затхлого пліснявого і стороннього присмаку	Згідно з ГОСТ 27988
Структура	Хрумка	Згідно з ГОСТ 27988
Запах	Властивий смаженому насінню соняшника	Згідно з ГОСТ 27988

Масова частка вологи при випуску з виробництва, %	7,0	Згідно з ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Масова частка вологи при зберіганні, %	7,0	Згідно з ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Кислотне число олії, мг КОН	0,7	Згідно з ГОСТ 10858
Масова частка ртуті, мг/кг	0,003	Згідно з ГОСТ 26927
Масова частка міді, мг/кг	0,6	Згідно з ГОСТ 26931
Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів КУО в 1 г	4×10^3	Згідно з ГОСТ 10444.15
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1 г	немає	Згідно з ГОСТ 26972, ГОСТ 30518
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella в 50 г	немає	Згідно з ГОСТ 26972, ГОСТ 12824
Плісняві гриби КУО в 1 г	не виявлено	Згідно з ГОСТ 10444.12

Висновок: дослідження відповідає вимогам ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;

Завідувач відділу

З друком
Н. С.



В. Боцула



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
СНЯТИНСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

78300, м. Снятин, вул.Кобринських, 20, телефон 2-50-83, факс 2-52-71
E-mail: ses.snaturpar@mail.ru

Експертний висновок №48/93
17 листопада 2015р.

Назва продукції: насіння гарбуза «Хрустик»
Місце і дата відбору: с. Торговиця, Городенківський район
Відбір зразків : згідно ТУ.У 15.3 – 2105904652 - 001:2008
Виробник : ПП Поливкан М. М.
Дата виготовлення: 16.11.2015р.

Мета досліджень: перевірка на відповідність ТУ.У 15.3 – 2105904652 - 001:2008

зовнішній вигляд	Здорове, ціле, не бите, не лущене насіння гарбуза	Згідно ГОСТ 27988
колір	світло – жовтого	Згідно ГОСТ 27988
Смак	Властивий смаженому насінню гарбуза, без затхлого, пліснявого і стороннього присмаку	Згідно ГОСТ 27988
Структура	Хрумка	Згідно ГОСТ 27988
Запах	Властивий смаженому насінню гарбуза	Згідно ГОСТ 27988
Масова частка вологи при випуску з виробництва	7,0	Згідно ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Масова частка вологи при зберіганні	7,0	Згідно ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Кислотне число олії, мг КОН	0,7	Згідно ГОСТ 10858
Масова частка ртуті, мг/кг	0,003	Згідно ГОСТ 26927
Масова частка міді, мг/кг	0,6	Згідно ГОСТ 26931
Кількість МАФАМ	4 x 10 ³	Згідно ГОСТ 10444.15
БГКП	Немає	Згідно ГОСТ 26972, ГОСТ 30518
Патогенні мікроорганізми	Немає	Згідно ГОСТ 26972, 12824
Плісняві гриби	Немає	Згідно ГОСТ 10444.12

Висновок лікаря

Зав. відділом Снятинський міжрайонний відділ

З оригіналу



В.І. Боцула



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
СНЯТИНСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

78300, м. Снятин, вул.Кобринських, 20, телефон 2-50-83, факс 2-52-71
E-mail: ses.snatunpar@mail.ru

Експертний висновок № 52/102
«17» листопада 2015 р.

Назва продукції : насіння соняшника смажене «Хрустуничик»;
Місце і дата відбору : с. Торговиця, Городенківський район;
Відбір зразків : згідно ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;
Виробник : ПП Поливкан М. П.;
Дата виготовлення : 16.11.2015 р.
Мета досліджень : перевірка на відповідність ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;

Зовнішній вигляд	Здорове, ціле, не бите, лущене насіння соняшника	Згідно з ГОСТ 27988
Колір	Від світло – жовтого до темно -сірого	Згідно з ГОСТ 27988
Смак	Властивий смаженому насінню соняшника, без затхлого пліснявого і стороннього присмаку	Згідно з ГОСТ 27988
Структура	Хрумка	Згідно з ГОСТ 27988
Запах	Властивий смаженому насінню соняшника	Згідно з ГОСТ 27988

Масова частка вологи при випуску з виробництва, %	7,0	Згідно з ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Масова частка вологи при зберіганні, %	7,0	Згідно з ГОСТ 10856, ДСТУ 4811
Кислотне число олії, мг КОН	0,7	Згідно з ГОСТ 10858
Масова частка ртуті, мг/кг	0,003	Згідно з ГОСТ 26927
Масова частка міді, мг/кг	0,6	Згідно з ГОСТ 26931
Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів КУО в 1 г	4 x 10 ³	Згідно з ГОСТ 10444.15
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1 г	немає	Згідно з ГОСТ 26972, ГОСТ 30518
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella в 50 г	немає	Згідно з ГОСТ 26972, ГОСТ 12824
Плісняві гриби КУО в 1 г	не виявлено	Згідно з ГОСТ 10444.12

Висновок: досліджуваний зразок відповідає вимогам ТУ У 15.3 – 2105904652 – 001 :2008;

Завідувач відділу

з оригіналу
М. П. Поливкан



В. Боцула



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
СНЯТИНСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

78300, м. Снятин, вул.Кобринських, 20, телефон 2-50-83, факс 2-52-71
E-mail: ses.snatinpar@mail.ru

Експертний висновок № 94-101
«17» листопада 2015 р.

Назва продукції : макаронні вироби в асортименті;
Місце і дата відбору : с. Торговиця, Городенківський район;
Відбір зразків : згідно ДСТУ 7043:2009р
Виробник : ПП Поливкан Г. М. «Добрий мельник» ;
Дата виготовлення : 12.11.2015р.
Мета досліджень : перевірка на відповідність ДСТУ 7043:2009

Колір	Однотонний з жовтим відтінком, без слідів непромісу	
Поверхня	Гладенька, незначна шорсткість	
Смак і запах	Без стороннього присмаку та запаху	
Стан виробів після варіння	Зберігають форму; не злипаються, не утворюють грудочок	

Кислотність	4,0	Згідно з ГОСТ 14849
Масова частка вологи	12,0	Згідно з ГОСТ 14849
Мідь	8,0 мл\кг	Згідно з ГОСТ 26931,ГОСТ 30178
Цинк	40,0	Згідно з ГОСТ 26931,ГОСТ 30178

Висновок :досліджувана проба відповідає вимогам ДСТУ 7043:2009

- Завідувач відділу

з оригіналом вірно
Н.С.



В. Боцула



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
СНЯТИНСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

78300, м. Снятин, вул.Кобринських, 20, телефон 2-50-83, факс 2-52-71
E-mail: ses.snaturpar@mail.ru

Експертний висновок № 103-113
«17» листопада 2015 р.

Назва продукції : мука в/г;
Місце і дата відбору : с. Торговиця, Городенківський район;
Відбір зразків : згідно ДСТУ 7043:2009р
Виробник : ПП Поливкан Г. М. «Добрий мельник» ;
Дата виготовлення : 12.11.2015р.
Мета досліджень : перевірка на відповідність діючим стандартам ДСТУ 46.004-99

Колір	нормальний (білий)
Рід борошна	пшенична
Смак і запах	Без стороннього присмаку та запаху, притаманний даному продукту
Білок	10,3 %
Жир	1,1 %
Вуглеводи	70,0 %
Калорійність	334 ккал
Вологість	14,6 %
Залишок на ситі №	№ 49/52 - залишок (3,0%)
Білизна	55 од

Клейковина сира :	
Кількість	25 %
Якість	I - II гр. ВДК Ім 80 од.

Висновок : досліджувана проба відповідає вимогам ДСТУ 46.004-99

Завідувач відділу

з оригіналу візю
Н.А.



В. Боцула